Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: nkd@nt-rt.ru || www.nook.nt-rt.ru

## Дисковые пилы с твёрдосплавными пластинами с очистителями пропила и максимальной глубиной пропила

Код пилы	<b>D</b> (MM)	Z	<b>d</b> (MM)	<b>B</b> (мм)	<b>S</b> (MM)
S 300 20+4 30	300	20+4	30/32	3,8	2,5
S 300 20+4 50	300	20+4	50	3,8	2,5
S 350 18+4 50	350	18+4	50	4,0	2,6
S 350 24+4 50	350	24+4	50	4,0	2,6
S 400 18+4 50	400	18+4	50	4,0	2,6
S 400 24+4 50	400	24+4	50	4,0	2,6
S 450 24+4 50	450	24+4	50	4,2	2,8
S 500 24+4 50	500	24+4	50	4,5	3,0
S 500 36+4 50	500	36+4	50	4,5	3,0
S 600 36+4 50	600	36+4	50	5,1	3,6
S 600 42+6 50	600	42+6	50	5,1	3,6
S 700 42+6 50	700	42+6	50	5,1	3,6
S 700 42+6 50	700	42+6	50	5,5	4,0
S 800 48+6 50	800	48+6	50	5,5	4,0

Пилы с очистителями пропила предназначены для продольного пиления сырой и мягкой древесины на многопильных станках с одним или двумя валами.

Очиститель пропила улучшает быстрое удаление опилок с пропила, уменьшает нагрев режущей кромки зубьев, увеличивает теплоотдачу, препятствует заклиниванию пилы, предохраняет пилу от повреждений и деформации.

