Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: nkd@nt-rt.ru || www.nook.nt-rt.ru

Дисковые пилы для продольного пиления древесины с максимальной глубиной пропила

Код пилы	D (мм)	Z	d (MM)	В (мм)	S (мм)
300 20 30	300	20	30/32	3.8	2.5
300 20 50	300	20	50	3.0	2.5
350 18 50	350	18	50	4.0	2.6
350 24 50	350	24	50	4.0	2.6
400 18 50	400	18	50	4.0	2.6
400 24 50	400	24	50	4.0	2.6
450 24 50	450	24	50	4.2	2.8
500 24 50	500	24	50	4.5	3.0
500 36 50	500	36	50	4.5	3.0
600 36 50	600	36	50	5.1	3.6
600 42 50	600	42	50	5.1	3.6
700 36 50	700	36	50	5.1	3.6
700 42 50	700	42	50	5.1	3.6
800 48 50	800	48	50	5.5	4.0
800 42 50	800	42	50	6.0	4.5

Пила предназначена для продольного пиления сырой древесины влажностью >30%.

